




Stadi

- vyšší bezpečnost
- lepší utěsnění
- vyšší účinnost

Athmer – bezpečné těsnění





Nová řada Stadi



→ zřetelně vylepšená hodnota zvukové izolace až na 54 dB



→ dále zmenšené rozměry (až na 17/17)



→ zlepšená údržba, snadná demontáž vnitřní kolejnice při změně profilu těsnění



→ aktivátor posuvu



→ aktivace na straně závěsu



→ **volitelně:** příprava pro rozvoru



→ **volitelně:** připraveno pro zapuštěnou zástrč

→ rovnoběžné spouštění, automatická kompenzace úrovně, ochrana proti přetížení

→ bez přesazení vnitřní kolejnice, a proto s lepší těsností v rohových oblastech

→ bezbariérové, malé otevírací síly

→ **volitelně:** varianty s aktivací s časovým zpožděním

→ Athmer Rainstop® s vyšší odolností proti průniku deště



Zpožděný pokles





- Aby nedocházelo k nárůstu tlaku při zavírání dveří, jsou vybrané výrobky Stadi dodávány s volitelným mechanismem, který zpozdí pokles těsnění. Kombinace tlumicího válce a pružiny prodlouží dobu zavírání těsnění přibližně na 6 až 8 sekund. To znamená, že se během této doby může vytlačit vzduch, díky čemuž jsou dveře vhodné pro vzduchotěsné zavírání. Po otevření se těsnění znovu rychle přesune nahoru bez zbytečného tření o podlahu.

Rozvora | zapuštěná zástrč

- U všech výrobků Stadi, včetně nejmenšího těsnicího rozměru 17/17, lze těsněním protáhnout 10 mm rozvoru. Stadi se kromě toho dodávají připravené pro boční montáž zapuštěné zástrče.

1.6 Šířka drážky 17 mm

Stadi





Typ	Stadi M-17/17 WS	Stadi MD-17/17 WS	Stadi L-17/20 WS	Stadi LD-17/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	17 x 17 mm	17 x 17 mm	17 x 20 mm	17 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	ano	-	ano
Délka min.-max.	250 - 2000 mm	655 - 1600 mm	250 - 2000 mm	635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-937 ■	1-950 ■	1-940 ■	1-953 ■
750 mm	53,29 €	96,13 €	53,29 €	96,13 €
900 mm	54,83 €	98,21 €	54,83 €	98,21 €
1050 mm	56,39 €	99,10 €	56,39 €	99,10 €
1200 mm	57,40 €	100,26 €	57,40 €	100,26 €
Cena za metr	56,39 €	99,10 €	56,39 €	99,10 €
P íslušenství (sou částí balení)	5104 ■	5428 ■	5104 ■	5423 ■
Cena za doobjednání	2,40 €	2,30 €	2,40 €	2,40 €

Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.7 Šířka drážky 20 mm

Stadi



Typ	Stadi L-20/20 WS	Stadi LD-20/20 WS	Stadi L-20/20 OS	Stadi LD-20/20 OS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	ano	-	ano
Délka min.-max.	230 - 2000 mm	635 - 1600 mm	230 - 2000 mm	635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-939 ■	1-952 ■	1-972 ■	1-985 ■
750 mm	53,29 €	96,13 €	53,29 €	96,13 €
900 mm	54,83 €	98,21 €	54,83 €	98,21 €
1050 mm	56,39 €	99,10 €	56,39 €	99,10 €
1200 mm	57,40 €	100,26 €	57,40 €	100,26 €
Cena za metr	56,39 €	99,10 €	56,39 €	99,10 €
P íslušenství (sou částí balení)	5104 ■	5428 ■	5503 ■	5111 ■
Cena za doobjednání	2,40 €	2,30 €	1,10 €	1,85 €

Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.7 Šířka drážky 20 mm


Schall-Ex® Ultra

Typ	Schall-Ex® Ultra WS		Schall-Ex® Ultra OS	
	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Spouštění	19.7 x 30 mm		19.7 x 30 mm	
Šířka x výška	19.7 x 30 mm		19.7 x 30 mm	
Délka min.-max.	708 - 1500 mm	220 - 2000 mm	708 - 1500 mm	220 - 2500 mm
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv	12 mm		12 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Standardní délka	1-290 ■	1-291 ■	1-292 ■	1-293 ■
708 mm	61,23 €		61,23 €	
833 mm	61,23 €		61,23 €	
958 mm	63,14 €		63,14 €	
1083 mm	64,61 €		64,61 €	
1208 mm	66,69 €		66,69 €	
Cena za metr	64,61 €		64,61 €	
P íslušenství (sou částí balení)	5600 ■	5610 ■	5600 ■	5503 ■
Cena za doobjednání	2,20 €	1,85 €	2,20 €	1,10 €

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr
Délky < 1208 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.7 Šířka drážky 20 mm



Schall-Ex® Jumbo I

Typ	Schall-Ex® Jumbo I
Spouštění	1stranné
Šířka x výška	19.5 x 50 mm
Délka min.-max.	450 - 1800 mm
Krácení standardní délky	60 mm
Výsuv	35 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano
	
Standardní délka	1-154 ■
708 mm	145,85 €
833 mm	145,85 €
958 mm	149,86 €
1083 mm	155,50 €
1208 mm	162,54 €
Cena za metr	155,50 €
P íslušenství (sou částí balení)	5400 ■
Cena za doobjednání	2,60 €

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr
Délky < 1208 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.8 Šířka drážky 24 mm

Stadi



Typ	Stadi L-24/20 WS		Stadi LD-24/20 WS
Spouštění	1stranné		1stranné
Šířka x výška	24 x 20 mm		24 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	-	ano
Délka min.-max.	230 - 2000 mm		635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano		ano
			
Standardní délka	1-938 ■	1-962 ■	1-951 ■
750 mm	53,29 €		96,13 €
900 mm	54,83 €		98,21 €
1050 mm	56,39 €		99,10 €
1200 mm	57,40 €		100,26 €
Cena za metr	56,39 €		99,10 €
P ísluženství (sou částí balení)	5302 ■		5423 ■
Cena za doobjednání	2,40 €		2,40 €

Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.8 Šířka drážky 24 mm

Stadi

Typ	Stadi L-24/20 OS		Stadi LD-24/20 OS
Spouštění	1stranné		1stranné
Šířka x výška	24 x 20 mm		38 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	-	ano
Délka min.-max.	230 - 3000 mm		635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano		ano
			
Standardní délka	1-959 ■	1-970 ■	1-1025 ■
750 mm	53,29 €		96,13 €
900 mm	54,83 €		98,21 €
1050 mm	56,39 €		99,10 €
1200 mm	57,40 €		100,26 €
Cena za metr	56,39 €		99,10 €
P ísluženství (sou částí balení)	5503 ■		5111 ■
Cena za doobjednání	1,10 €		1,85 €


Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.8 Šířka drážky 24 mm

Stadi

Typ	Stadi L-24/20 ES
Spouštění	1stranné
Šířka x výška	25 x 16.8 mm
Délka min.-max.	250 - 2050 mm
Krácení standardní délky	150 mm
Výsuv	13 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Nutná přitlačná destička	ano



Standardní délka

1-896 ■

708 mm	53,29 €
833 mm	53,29 €
958 mm	54,84 €
1083 mm	56,39 €
1208 mm	57,40 €

Cena za metr

56,40 €

P íslušenství (sou částí balení)

5485 ■

Cena za doobjednání

3,20 €



Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.8 Šířka drážky 24 mm

Stadi

Typ	Stadi L-24/20 TS		Stadi LD-24/20 TS
Spouštění	1stranné		1stranné
Šířka x výška	38 x 20 mm	24 x 20 mm	24 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	-	ano
Délka min.-max.	230 - 3000 mm		635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon
Nutná přitlačná destička	ano		ano



Standardní délka

1-960 ■

1-971 ■

1-1026 ■

750 mm	53,29 €		96,13 €
900 mm	54,83 €		98,21 €
1050 mm	56,39 €		99,10 €
1200 mm	57,40 €		100,27 €
Cena za metr	56,39 €		99,10 €
P íslušenství (sou částí balení)	5503 ■		5111 ■
Cena za doobjednání	1,10 €		1,85 €

Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr



Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.8 Šířka drážky 24 mm

1.9 Šířka drážky 30 mm

Rainstop®





Stadi

Typ	Rainstop® L-24/20 WS	Stadi L-30/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné
Šířka x výška	24 x 20 mm	30 x 20 mm
Délka min.-max.	230 - 2000 mm	260 - 2000 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano
		
Standardní délka	1-955 ■	1-657 ■
750 mm	97,29 €	60,05 €
900 mm	100,43 €	61,02 €
1050 mm	103,60 €	62,81 €
1200 mm	106,74 €	64,22 €
1250 mm	111,18 €	64,93 €
Cena za metr	103,60 €	62,81 €
P ísluženství (sou ástí balení)	5475 ■	5138 ■
Cena za doobjednání	4,35 €	4,35 €

Poznámka: Délky > 1.250 mm = délka x cena za metr
Délky < 1.250 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.9 Šířka drážky 30 mm

XL-40

Typ	Stadi XL-40 DT	Stadi XL-40 ST	Abdeckblech Typ A	Abdeckblech Typ E
Spouštění	1stranné	1stranné		
Šířka x výška	28,5 x 40 mm	28,5 x 40 mm		
Délka min.-max.	285 - 2349 mm	600 - 8000 mm	3000 mm	
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm		
Výsuv	20 mm	20 mm		
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon		
Nutná přítlačná destička	ano	ano		
				
Standardní délka	1-478 ■	1-477 ■	1-469 ■	1-470 ■
750 mm	81,01 €	81,01 €	71,60 €	53,45 €
900 mm	85,41 €	85,41 €	76,08 €	57,40 €
1050 mm	89,77 €	89,77 €	80,59 €	61,35 €
1200 mm	95,04 €	95,04 €	85,08 €	65,32 €
Cena za metr	89,77 €	89,77 €		
P ísluženství (sou ástí balení)	5962 ■	5962 ■		
Cena za doobjednání	7,10 €	7,10 €		

Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr
Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce